

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか（微小転移を認めた場合）																																																																													
P	cN0でセンチネルリンパ節生検を行い、微小転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																																												
C	腋窩郭清を行った場合	O	全生存率																																																																												
研究デザイン	RCT	文献数	5	コード	Donker 2014, Galimberti 2018, Giuliano 2017, Savolt 2017, Sola 2013																																																																										
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																																												
効果指標	リスク比	統合値	0.86 (0.69 - 1.08) P= 0.19																																																																												
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>76</td> <td>681</td> <td>71</td> <td>744</td> <td>29.1%</td> <td>1.17 [0.86, 1.59]</td> </tr> <tr> <td>Galimberti 2018</td> <td>45</td> <td>467</td> <td>58</td> <td>464</td> <td>23.4%</td> <td>0.77 [0.53, 1.11]</td> </tr> <tr> <td>Giuliano 2017</td> <td>51</td> <td>436</td> <td>59</td> <td>420</td> <td>24.9%</td> <td>0.83 [0.59, 1.18]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>35</td> <td>230</td> <td>54</td> <td>244</td> <td>22.1%</td> <td>0.69 [0.47, 1.01]</td> </tr> <tr> <td>Sola 2013</td> <td>0</td> <td>121</td> <td>1</td> <td>112</td> <td>0.5%</td> <td>0.31 [0.01, 7.50]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1935</td> <td></td> <td>1984</td> <td>100.0%</td> <td>0.86 [0.69, 1.08]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td colspan="2">207</td> <td colspan="2">243</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Tau² = 0.02; Chi² = 5.89, df = 4 (P = 0.21); I² = 32%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 1.31 (P = 0.19)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	76	681	71	744	29.1%	1.17 [0.86, 1.59]	Galimberti 2018	45	467	58	464	23.4%	0.77 [0.53, 1.11]	Giuliano 2017	51	436	59	420	24.9%	0.83 [0.59, 1.18]	Savolt 2017	35	230	54	244	22.1%	0.69 [0.47, 1.01]	Sola 2013	0	121	1	112	0.5%	0.31 [0.01, 7.50]	Total (95% CI)		1935		1984	100.0%	0.86 [0.69, 1.08]	Total events	207		243				Heterogeneity: Tau ² = 0.02; Chi ² = 5.89, df = 4 (P = 0.21); I ² = 32%							Test for overall effect: Z = 1.31 (P = 0.19)							
Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清			Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																																								
	Events	Total	Events	Total																																																																											
Donker 2014	76	681	71	744	29.1%	1.17 [0.86, 1.59]																																																																									
Galimberti 2018	45	467	58	464	23.4%	0.77 [0.53, 1.11]																																																																									
Giuliano 2017	51	436	59	420	24.9%	0.83 [0.59, 1.18]																																																																									
Savolt 2017	35	230	54	244	22.1%	0.69 [0.47, 1.01]																																																																									
Sola 2013	0	121	1	112	0.5%	0.31 [0.01, 7.50]																																																																									
Total (95% CI)		1935		1984	100.0%	0.86 [0.69, 1.08]																																																																									
Total events	207		243																																																																												
Heterogeneity: Tau ² = 0.02; Chi ² = 5.89, df = 4 (P = 0.21); I ² = 32%																																																																															
Test for overall effect: Z = 1.31 (P = 0.19)																																																																															
Funnel plot						コメント:																																																																									
その他の解析					コメント:																																																																										
メタリグレーション																																																																															
感度分析																																																																															

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか（微小転移を認めた場合）																																																																													
P	cN0でセンチネルリンパ節生検を行い、微小転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																																												
C	腋窩郭清を行った場合	O	腋窩再発																																																																												
研究デザイン	RCT	文献数	5	コード	Donker 2014, Galimberti 2018, Giuliano 2016, Savolt 2017, Sola 2013																																																																										
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																																												
効果指標	リスク比	統合値	1.92 (0.97 - 3.79) P= 0.06																																																																												
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>7</td> <td>681</td> <td>4</td> <td>744</td> <td>30.9%</td> <td>1.91 [0.56, 6.50]</td> </tr> <tr> <td>Galimberti 2018</td> <td>8</td> <td>467</td> <td>2</td> <td>464</td> <td>19.4%</td> <td>3.97 [0.85, 18.62]</td> </tr> <tr> <td>Giuliano 2016</td> <td>5</td> <td>436</td> <td>2</td> <td>420</td> <td>17.3%</td> <td>2.41 [0.47, 12.34]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>4</td> <td>230</td> <td>5</td> <td>244</td> <td>27.3%</td> <td>0.85 [0.23, 3.12]</td> </tr> <tr> <td>Sola 2013</td> <td>2</td> <td>121</td> <td>0</td> <td>112</td> <td>5.1%</td> <td>4.63 [0.22, 95.43]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1935</td> <td></td> <td>1984</td> <td>100.0%</td> <td>1.92 [0.97, 3.79]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>26</td> <td></td> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 2.76, df = 4 (P = 0.60); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 1.88 (P = 0.06)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	7	681	4	744	30.9%	1.91 [0.56, 6.50]	Galimberti 2018	8	467	2	464	19.4%	3.97 [0.85, 18.62]	Giuliano 2016	5	436	2	420	17.3%	2.41 [0.47, 12.34]	Savolt 2017	4	230	5	244	27.3%	0.85 [0.23, 3.12]	Sola 2013	2	121	0	112	5.1%	4.63 [0.22, 95.43]	Total (95% CI)		1935		1984	100.0%	1.92 [0.97, 3.79]	Total events	26		13				Heterogeneity: Tau ² = 0.00; Chi ² = 2.76, df = 4 (P = 0.60); I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 1.88 (P = 0.06)							
Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清			Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																																								
	Events	Total	Events	Total																																																																											
Donker 2014	7	681	4	744	30.9%	1.91 [0.56, 6.50]																																																																									
Galimberti 2018	8	467	2	464	19.4%	3.97 [0.85, 18.62]																																																																									
Giuliano 2016	5	436	2	420	17.3%	2.41 [0.47, 12.34]																																																																									
Savolt 2017	4	230	5	244	27.3%	0.85 [0.23, 3.12]																																																																									
Sola 2013	2	121	0	112	5.1%	4.63 [0.22, 95.43]																																																																									
Total (95% CI)		1935		1984	100.0%	1.92 [0.97, 3.79]																																																																									
Total events	26		13																																																																												
Heterogeneity: Tau ² = 0.00; Chi ² = 2.76, df = 4 (P = 0.60); I ² = 0%																																																																															
Test for overall effect: Z = 1.88 (P = 0.06)																																																																															
Funnel plot																																																																															
その他の解析					コメント:																																																																										
メタリグレーション																																																																															
感度分析																																																																															

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか																																																								
P	cN0でセンチネルリンパ節生検を行い、転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																							
C	腋窩郭清を行った場合	O	リンパ浮腫																																																							
研究デザイン	RCT	文献数	4	コード	Donker 2014, Galimberti 2018, Lucci 2007, Savolt 2017																																																					
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																							
効果指標	リスク比	統合値	0.86 (0.69 - 1.08) P= 0.19																																																							
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>16</td> <td>286</td> <td>43</td> <td>328</td> <td>27.4%</td> <td>0.43 [0.25, 0.74]</td> </tr> <tr> <td>Galimberti 2018</td> <td>16</td> <td>453</td> <td>60</td> <td>447</td> <td>28.5%</td> <td>0.26 [0.15, 0.45]</td> </tr> <tr> <td>Lucci 2007</td> <td>14</td> <td>226</td> <td>26</td> <td>242</td> <td>22.7%</td> <td>0.58 [0.31, 1.08]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>11</td> <td>230</td> <td>37</td> <td>244</td> <td>21.4%</td> <td>0.32 [0.16, 0.60]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1195</td> <td></td> <td>1261</td> <td>100.0%</td> <td>0.37 [0.27, 0.52]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>57</td> <td></td> <td>166</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Heterogeneity: Tau² = 0.03; Chi² = 3.99, df = 3 (P = 0.26); I² = 25% Test for overall effect: Z = 5.72 (P < 0.00001)</p> <p>コメント:</p>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	16	286	43	328	27.4%	0.43 [0.25, 0.74]	Galimberti 2018	16	453	60	447	28.5%	0.26 [0.15, 0.45]	Lucci 2007	14	226	26	242	22.7%	0.58 [0.31, 1.08]	Savolt 2017	11	230	37	244	21.4%	0.32 [0.16, 0.60]	Total (95% CI)		1195		1261	100.0%	0.37 [0.27, 0.52]	Total events	57		166				
Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清			Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																			
	Events	Total	Events	Total																																																						
Donker 2014	16	286	43	328	27.4%	0.43 [0.25, 0.74]																																																				
Galimberti 2018	16	453	60	447	28.5%	0.26 [0.15, 0.45]																																																				
Lucci 2007	14	226	26	242	22.7%	0.58 [0.31, 1.08]																																																				
Savolt 2017	11	230	37	244	21.4%	0.32 [0.16, 0.60]																																																				
Total (95% CI)		1195		1261	100.0%	0.37 [0.27, 0.52]																																																				
Total events	57		166																																																							
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																									
その他の解析					コメント:																																																					
メタリグレーション																																																										
感度分析																																																										