

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか（マクロ転移を認めた場合）																																																															
P	cNOでセンチネルリンパ節生検を行い、マクロ転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																														
C	腋窩郭清を行った場合	O	全生存率																																																														
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	Donker 2014, Giuliano 2017, Savolt 2017																																																												
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																														
効果指標	リスク比	統合値	0.89 (0.65 - 1.21) P= 0.46																																																														
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>76</td> <td>681</td> <td>71</td> <td>744</td> <td>36.6%</td> <td>1.17 [0.86, 1.59]</td> </tr> <tr> <td>Giuliano 2017</td> <td>51</td> <td>436</td> <td>59</td> <td>420</td> <td>33.0%</td> <td>0.83 [0.59, 1.18]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>35</td> <td>230</td> <td>54</td> <td>244</td> <td>30.3%</td> <td>0.69 [0.47, 1.01]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1347</td> <td></td> <td>1408</td> <td>100.0%</td> <td>0.89 [0.65, 1.21]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td colspan="2">162</td> <td colspan="2">184</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Tau² = 0.04; Chi² = 4.85, df = 2 (P = 0.09); I² = 59%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 0.74 (P = 0.46)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	76	681	71	744	36.6%	1.17 [0.86, 1.59]	Giuliano 2017	51	436	59	420	33.0%	0.83 [0.59, 1.18]	Savolt 2017	35	230	54	244	30.3%	0.69 [0.47, 1.01]	Total (95% CI)		1347		1408	100.0%	0.89 [0.65, 1.21]	Total events	162		184				Heterogeneity: Tau ² = 0.04; Chi ² = 4.85, df = 2 (P = 0.09); I ² = 59%							Test for overall effect: Z = 0.74 (P = 0.46)							
	Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																										
Events		Total	Events	Total																																																													
Donker 2014	76	681	71	744	36.6%	1.17 [0.86, 1.59]																																																											
Giuliano 2017	51	436	59	420	33.0%	0.83 [0.59, 1.18]																																																											
Savolt 2017	35	230	54	244	30.3%	0.69 [0.47, 1.01]																																																											
Total (95% CI)		1347		1408	100.0%	0.89 [0.65, 1.21]																																																											
Total events	162		184																																																														
Heterogeneity: Tau ² = 0.04; Chi ² = 4.85, df = 2 (P = 0.09); I ² = 59%																																																																	
Test for overall effect: Z = 0.74 (P = 0.46)																																																																	
	コメント:																																																																
Funnel plot																																																																	
	コメント:																																																																
その他の解析					コメント:																																																												
メタリグレーション																																																																	
感度分析																																																																	

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか（マクロ転移を認めた場合）																																																															
P	cN0でセンチネルリンパ節生検を行い、マクロ転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																														
C	腋窩郭清を行った場合	O	腋窩再発																																																														
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	Donker 2014, Giuliano 2016, Savolt 2017																																																												
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																														
効果指標	リスク比	統合値	1.50 (0.69 - 3.29) P= 0.31																																																														
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>7</td> <td>681</td> <td>4</td> <td>744</td> <td>40.9%</td> <td>1.91 [0.56, 6.50]</td> </tr> <tr> <td>Giuliano 2016</td> <td>5</td> <td>436</td> <td>2</td> <td>420</td> <td>22.9%</td> <td>2.41 [0.47, 12.34]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>4</td> <td>230</td> <td>5</td> <td>244</td> <td>36.1%</td> <td>0.85 [0.23, 3.12]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1347</td> <td></td> <td>1408</td> <td>100.0%</td> <td>1.50 [0.69, 3.29]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td colspan="2">16</td> <td colspan="2">11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Tau² = 0.00; Chi² = 1.21, df = 2 (P = 0.55); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 1.02 (P = 0.31)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	7	681	4	744	40.9%	1.91 [0.56, 6.50]	Giuliano 2016	5	436	2	420	22.9%	2.41 [0.47, 12.34]	Savolt 2017	4	230	5	244	36.1%	0.85 [0.23, 3.12]	Total (95% CI)		1347		1408	100.0%	1.50 [0.69, 3.29]	Total events	16		11				Heterogeneity: Tau ² = 0.00; Chi ² = 1.21, df = 2 (P = 0.55); I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 1.02 (P = 0.31)							
Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清			Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																										
	Events	Total	Events	Total																																																													
Donker 2014	7	681	4	744	40.9%	1.91 [0.56, 6.50]																																																											
Giuliano 2016	5	436	2	420	22.9%	2.41 [0.47, 12.34]																																																											
Savolt 2017	4	230	5	244	36.1%	0.85 [0.23, 3.12]																																																											
Total (95% CI)		1347		1408	100.0%	1.50 [0.69, 3.29]																																																											
Total events	16		11																																																														
Heterogeneity: Tau ² = 0.00; Chi ² = 1.21, df = 2 (P = 0.55); I ² = 0%																																																																	
Test for overall effect: Z = 1.02 (P = 0.31)																																																																	
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																																
その他の解析					コメント:																																																												
メタリグレーション																																																																	
感度分析																																																																	

【4-9 メタアナリシス】

CQ		センチネルリンパ節に転移を認める患者に対して腋窩リンパ節郭清省略が勧められるか																																																								
P	cN0でセンチネルリンパ節生検を行い、転移を認めた症例	I	腋窩非郭清																																																							
C	腋窩郭清を行った場合	O	リンパ浮腫																																																							
研究デザイン	RCT	文献数	4	コード	Donker 2014, Galimberti 2018, Lucci 2007, Savolt 2017																																																					
モデル	ランダム効果	方法	Rev Man 5.4																																																							
効果指標	リスク比	統合値	0.86 (0.69 - 1.08) P= 0.19																																																							
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">郭清省略</th> <th colspan="2">腋窩郭清</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th rowspan="2">Risk Ratio IV, Random, 95% CI</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Donker 2014</td> <td>16</td> <td>286</td> <td>43</td> <td>328</td> <td>27.4%</td> <td>0.43 [0.25, 0.74]</td> </tr> <tr> <td>Galimberti 2018</td> <td>16</td> <td>453</td> <td>60</td> <td>447</td> <td>28.5%</td> <td>0.26 [0.15, 0.45]</td> </tr> <tr> <td>Lucci 2007</td> <td>14</td> <td>226</td> <td>26</td> <td>242</td> <td>22.7%</td> <td>0.58 [0.31, 1.08]</td> </tr> <tr> <td>Savolt 2017</td> <td>11</td> <td>230</td> <td>37</td> <td>244</td> <td>21.4%</td> <td>0.32 [0.16, 0.60]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1195</td> <td></td> <td>1261</td> <td>100.0%</td> <td>0.37 [0.27, 0.52]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>57</td> <td></td> <td>166</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Heterogeneity: Tau² = 0.03; Chi² = 3.99, df = 3 (P = 0.26); I² = 25% Test for overall effect: Z = 5.72 (P < 0.00001)</p> <p>コメント:</p>				Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清		Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI	Events	Total	Events	Total	Donker 2014	16	286	43	328	27.4%	0.43 [0.25, 0.74]	Galimberti 2018	16	453	60	447	28.5%	0.26 [0.15, 0.45]	Lucci 2007	14	226	26	242	22.7%	0.58 [0.31, 1.08]	Savolt 2017	11	230	37	244	21.4%	0.32 [0.16, 0.60]	Total (95% CI)		1195		1261	100.0%	0.37 [0.27, 0.52]	Total events	57		166				<p>Risk Ratio IV, Random, 95% CI</p> <p>0.01 0.1 1 10 100 Favours [郭清省略] Favours [腋窩郭清]</p>
Study or Subgroup	郭清省略		腋窩郭清			Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI																																																			
	Events	Total	Events	Total																																																						
Donker 2014	16	286	43	328	27.4%	0.43 [0.25, 0.74]																																																				
Galimberti 2018	16	453	60	447	28.5%	0.26 [0.15, 0.45]																																																				
Lucci 2007	14	226	26	242	22.7%	0.58 [0.31, 1.08]																																																				
Savolt 2017	11	230	37	244	21.4%	0.32 [0.16, 0.60]																																																				
Total (95% CI)		1195		1261	100.0%	0.37 [0.27, 0.52]																																																				
Total events	57		166																																																							
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																									
その他の解析					コメント:																																																					
メタリグレーション																																																										
感度分析																																																										