

【SR-9 定性的システマティックレビュー】

CQ	CQ4	非浸潤性乳管癌に対して術後内分泌療法は推奨されるか？
P	局所的外科手術を施行された非浸潤性乳管癌（放射線照射後）	
I	内分泌療法(TAM)	
C	無治療	
臨床的文脈		

01	無浸潤癌乳房内再発/無浸潤癌乳房内再発期間	
非直接性のまとめ	なし	
バイアスリスクのまとめ	なし	
非一貫性その他のまとめ	なし	
コメント	TAM内服にて温存乳房内の浸潤癌再発抑制の効果なし TAM内服にて温存乳房内の浸潤癌再発期間の延長効果あり	

02	無再発生存期間	
	TAM内服にて無増悪生存期間の改善あり	

03	生存期間	
----	------	--

【SR-9 定性的システマティックレビュー】

CQ	CQ4	非浸潤性乳管癌に対して術後内分泌療法は推奨されるか？
P	局所的外科手術を施行された非浸潤性乳管癌（放射線照射後）	
I	内分泌療法(AI)	
C	内分泌療法(TAM)	
臨床的文脈		

01	無浸潤癌乳房内再発	
非直接性のまとめ	なし	
バイアスリスクのまとめ	なし	
非一貫性その他のまとめ	なし	
コメント	TAM内服と比べAI内服で有意差なし。	

02	無再発生存期間	
	TAM内服と比べAI内服にて無増悪生存期間の改善あり。（対側浸潤がん再発でAIはTAMと比べ有意に発生を抑制している） （ただし対側DCIS発生に差はない。）	

03	生存期間	
----	------	--