【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房再建術を前提にした乳癌手術において乳頭乳輪の温存は勧められるか？
対象	皮膚や胸筋への浸潤、炎症性乳癌などの症例を除く症例
介入	NSM
対照	Bt

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
全生存率の低下	症例対照・症例集積/7	-2	-1	-1	-1		0	1279	1190	93	1772	1585	89.4				弱(C)	9	
整容性	症例対照・症例集積/9	-1	-1	-1	-1		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA				中(B)	6	
患者満足度	症例対照・症例集積/9	-2	-1	-1	-1		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA				弱(C)	5	
局所再発率	症例対照・症例集積/9	-2	-1	-1	-1		0	3345	99	2.9	1956	164	8.4				弱(C)	8	
乳頭乳輪壊死	症例対照・症例集積/6	-2	-1	-1	-2		0				2438	59	2.4				弱(C)	7	
遠隔転移	症例対照・症例集積/8	-2	-1	-1	-1		0	1211	131	10.8	1168	141	12.1				弱(C)	3	
皮弁壊死	症例対照・症例集積/2	-2	-1	-1	-1		0				564	11	2				弱(C)	4	
乳頭部再発	症例対照・症例集積/7	-2	-1	-1	-1		0				1701	34	1.9				弱(C)	8	

コメント(該当するセルに記入)

O1:害																		
O2:益																		
O3:益																		
O4:害																		
O5:害																		
O6:害																		
O7:害																		
O9:害																		